

 COSA società agricola a r.l.	ANALISI/CONTROLLO QUALITA'	TAB. 02.06 REV. 02 Data 23/01/2014
		PAG. 3 DI 3

MATRICE	PARAMETRI	CADENZA
Mangime	PCB (6 congeneri) Metalli pesanti (Pb, Cd, Hg) Inibenti OGM qualitativa soia RR Mais MON8 10 Identificazione e stima dei costituenti di origine animale Umidità Composizione acidica sulla frazione lipidica *	quadrimestrale

MATRICE	PARAMETRI	CADENZA
Acqua di pozzo	Metalli pesanti (Piombo, Cadmio, Mercurio, Arsenico, Alluminio) Idrocarburi totali Azoto tot. Azoto ammoniacale Nitriti come NO2 Nitrati come NO3 Escheichia coli Coliformi totali Carica microbica 22°C Enterococchi intestinali Conducibilità (mS/cm) pH	quadrimestrale

MATRICE	PARAMETRI	CADENZA
Acqua di scarico	Fosforo Totale (mg/L)	quadrimestrale
	Azoto totale (mg/L)	
	Azoto ammoniacale (mg/L)	
	Azoto nitrico (mg/L)	
	Azoto nitroso (mg/L)	
	BOD 5	
	Solidi sospesi (mg/L)	
	Escherichia coli (UFC/100mL)	
	pH	
	Colore	

MATRICE	PARAMETRI	CADENZA
Acqua magazzino di lavorazione/ghiaccio	Sapore	annuale
	Colore	
	Odore	
	Torbidità	
	Nitriti come NO2	
	Nitrati come NO3	
	Durezza Totale	
	Ammonio	
	Coliformi Totali	
	Clostridium perfringens (spore comprese)	
	Escheichia coli	
	Enterococchi intestinali	
	Conteggio colonie a 22°C	
	Conducibilità (mS/cm)	
	pH	

MATRICE	PARAMETRI	CADENZA
----------------	------------------	----------------

MATRICE	PARAMETRI	CADENZA
PESCE	PCB (6 congeneri)	Ciascun lotto (vasca) due settimane prima della prevista commercializzazione
	Metalli pesanti (Pb, Cd, Hg) Analisi eseguite su filetto	
	Ricerca Inibenti con ceppi microbiologici (5 ceppi)	
	Salmonella Spp	
	Conta Escherichia Coli beta-glucuronidasi positiva a 44°C	
	Listeria m.	
	Conta carica microbica mesofila aerobia a 30°C	
	Composizione acidica sulla frazione lipidica *	
	Grassi sul filetto	

